¡Proteja a su comunidad! El tema de hoy se centra en lo importante que sigue siendo la vacunación contra el COVID-19, incluidas las dosis de refuerzo, como una de las herramientas más potentes que podemos usar contra la pandemia. Las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son efectivas para evitar que las personas se enfermen gravemente, sean hospitalizadas o incluso mueran, especialmente las personas que pueden tener las dosis de refuerzo.

**Una persona está completamente vacunada** dos semanas después de haber recibido todas las dosis recomendadas de su esquema principal de vacunas contra el COVID-19.

**Una persona está al día** con sus vacunas contra el COVID-19 si recibió todas las dosis recomendadas para completar el esquema principal **y** la dosis de refuerzo cuando le corresponda.

#### VACUNA CONTRA EL COVID-19 DEL ESQUEMA PRINCIPAL de Pfizer

### Quiénes deben recibir una dosis de refuerzo:

Todas las personas de 12 años de edad o más

## Quiénes pueden recibir una segunda dosis de refuerzo:

Adultos de 50 años de edad o más

#### Cuándo recibir la primera dosis de refuerzo:

Al menos 5 meses después de haber completado su esquema principal de vacunación contra el COVID-19

Si es elegible para una segunda dosis de refuerzo, al menos 4 meses después del primer refuerzo

#### Qué dosis de refuerzo puede recibir:

- Los adultos de 18 años de edad o más deben recibir una vacuna de ARNm contra el COVID-19 como primera dosis de refuerzo
- Si es elegible para la segunda dosis de refuerzo debe ser una vacuna de ARNm
- Los adolescentes de 12
  a 17 años de edad solo
  pueden recibir una dosis
  de refuerzo de la vacuna
  contra el COVID-19 de
  Pfizer

#### VACUNA CONTRA EL COVID-19 DEL ESQUEMA PRINCIPAL de Moderna

## Quiénes deben recibir una dosis de refuerzo:

Adultos de 18 años de edad o más

### Quiénes pueden recibir una segunda dosis de refuerzo:

Adultos de 50 años de edad o más

## Cuándo recibir la primera dosis de refuerzo:

Al menos 5 meses después de haber completado su esquema principal de vacunación contra el COVID-19

Si es elegible para una segunda dosis de refuerzo, al menos 4 meses después del primer refuerzo

#### Qué dosis de refuerzo puede recibir:

Para el primer refuerzo, se prefiere una vacuna de ARNm La segunda dosis de refuerzo debe ser una vacuna de ARNm contra el COVID-19

#### VACUNA CONTRA EL COVID-19 DEL ESQUEMA PRINCIPAL DE JOHNSON & JOHNSON

## Quiénes deberían recibir una dosis de refuerzo:

Adultos de 18 años de edad o más

# Quiénes pueden recibir una segunda dosis de refuerzo:

Cualquier persona que haya recibido una vacuna de J&J como dosis principal y dosis de refuerzo

Los adultos de 50 años de edad o más que recibieron como dosis principal la vacuna contra el COVID-19 de J&J más allá del tipo de vacuna que recibieron como refuerzo

## Cuándo recibir su dosis de refuerzo:

Al menos 2 meses después de haber recibido la vacuna de J&J Si es elegible para una segunda dosis de refuerzo, al menos 4 meses después del primer refuerzo

## Qué dosis de refuerzo puede recibir:

Para el primer refuerzo, se prefiere una vacuna de ARNm contra el COVID-19 (Pfizer o Moderna) en la mayoría de las situaciones

La segunda dosis de refuerzo debe ser una vacuna de ARNm contra el COVID-19